

エスラインファン

# ALFⅡ/ALF(-e)

**TERAL**

50Hz




## ■用途

ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。

## ■特長

①トップランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載した省エネファンです。（0.35kW 以下除く）


②さらに低騒音になりました。  
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。



③ダクト換気用に最適

小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。個別排気で運転経費も節約できます。

④ダクト途中に容易に取り付けられます。遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。



⑤リミットロード特性

リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。

## ■型式説明

**ALF - No.3 - 5 28 S**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① エスラインファン

② 番手

③ 周波数（50Hz）

④ 280W

⑤ S…（単相電源）

無…（三相電源）

⑥ 電動機効率 無：標準効率（IE1 相当）

e：トップランナー効率（IE3 相当）



ALFII-M 型



ALF 型 No.2, No.3



ALF 型 No.4



ALF 型 No.6, No.7

※写真は代表例で、実際の機器とは一部異なる場合がありますのでご了承ください。

## ■標準仕様・特殊仕様・標準付属品・特別付属品

●標準仕様、○特殊仕様、—対応不可

| 機種       |                                   |                   | ALFII-15M, 20M | ALF-No.2   | ALF-No.3   | ALF-No.4   | ALF-No.6, No.7 |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| 取 扱 気 体  | 清浄空気 (温度0~40℃、相対湿度85%未満。但し、結露無き事) |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
| 設 置 場 所  | 屋内 (周囲温度0~40℃、相対湿度85%未満。但し、結露無き事) |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
| 構 造 (内部) | 羽 根 車                             | 斜 流               | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
|          | 軸 受                               | 深溝玉軸受             | ● ※1           | ●          | ●          | ●          | ●              |
| 構 造 (外部) | ドレン抜き                             |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | ○              |
|          | 端 子 箱                             | 屋 内 用             | —              | ○          | ○          | ○          | ●              |
|          |                                   | 屋 外 用             | —              | —          | —          | —          | ○              |
|          | 消音ボックス付                           |                   | ※2             | ※2         | ※2         | ※2         | ○              |
| 材 質      | ケーシング                             |                   | SPCC           | SPCC       | SPCC       | SPCC       | SPHC、SPCC      |
|          | 羽 根 車                             |                   | A1050P         | SPCC、SS400 | SPCC、FC200 | SPCC、FC200 | SPCC、FC200     |
| 設 置 方 法  | 床置き型                              |                   | —              | —          | —          | ●          | ●              |
|          | 天 吊 型                             |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
|          | 縦 型                               | 下吸込・上吐出           | —              | ●          | ●          | ●          | ●              |
|          |                                   | 上吸込・下吐出           | —              | ○          | ○          | ○          | ○              |
|          | 縦型フランジ取付                          | 下吸込・上吐出           | —              | —          | —          | ○          | ○              |
|          |                                   | 上吸込・下吐出           | —              | —          | —          | ○          | ○              |
|          | 縦型ブラケット取付                         | 下吸込・上吐出           | —              | —          | ○          | ○          | ○              |
|          |                                   | 上吸込・下吐出           | —              | —          | ○          | ○          | ○              |
|          | 防振床置形 (D、ND)                      |                   | —              | —          | —          | —          | ○              |
|          | 防振天吊形 (I、KI)                      |                   | —              | —          | —          | —          | ○              |
| 電 動 機    | 全 閉 形                             |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
|          | 効 率                               | 標準効率 (IE1相当)      | ●              | ●          | ●          | ●          | —              |
|          |                                   | トップランナー効率 (IE3相当) | —              | —          | —          | ●          | ● ※3           |
|          | 始動方式                              | 直入始動              | ●              | ●          | ●          | ●          | ●              |
|          |                                   | 単相・100V           | ●              | ●          | ●          | ●          | —              |
|          | 電 圧                               | 三相・200V           | —              | —          | ●          | ●          | ●              |
|          |                                   | 単相・110V/120V/200V | —              | ○          | ○          | ○          | —              |
|          | 異 電 圧                             | 三相・380V/400V/415V | —              | —          | ○          | ○ ※4       | ○ ※5           |
| 塗 装      | メラミン樹脂焼付塗装                        |                   | ●              | ●          | ●          | ●          | —              |
|          | 下塗り及び内面…錆止め塗装                     |                   | —              | —          | —          | —          | ●              |
|          | 外面上塗り…アクリル化アルキド樹脂塗装7.5GB5/1.5     |                   | —              | —          | —          | —          | ●              |
|          | エポキシ塗装                            |                   | —              | ○          | ○          | ○          | ○              |
|          | 塩ビ塗装                              |                   | —              | ○          | ○          | ○          | ○              |
|          | 塩害塗装                              |                   | —              | ○          | ○          | ○          | ○              |
| 付 属 品    | 相フランジ                             | 吸 込 側 ※6          | —              | —          | —          | ●          | ●              |
|          |                                   | 吐 出 側 ※6          | —              | —          | —          | ●          | ●              |
|          | 伸縮継手                              |                   | —              | ○          | ○          | ○          | ○              |
|          | 吸込金網                              |                   | —              | —          | —          | ○          | ○              |
|          | 手動ダンパ                             | 吸 込 側             | —              | —          | —          | ○          | ○              |
|          |                                   | 吐 出 側             | —              | —          | —          | ○          | ○              |

※1: ALFII-15M は焼結含油軸受です。

※2: 消音ボックス付は標準/バリエーションとして取り揃えています。(ALFII-U型、ALF-IIU型)

※3: ALF-No.7-5300-e 機種は直入始動 or スターデルタ始動

※4: 0.9kW の異電圧対応は都度、お問合せください。


※5: 異電圧対応は都度、お問合せください。

※6: 相フランジは送風機本体に仮固定で出荷いたします。(固定用のボルトは全数付かない場合があります。)


相フランジの固定ボルト全数付を希望される場合は、別途ご用意ください。

## ■据付可能形態




## ●ALFII-15M、20M




## ●ALF-No.2、3



## ●ALF-No.4、6、7




※軸上仕様 (特殊仕様) 変更により対応可能です。



※軸上仕様 (特殊仕様) 変更により対応可能です。

## ■選定図




## ■仕様表

| 型 式             | 電 動 機      |        |           |         |             |             |                                |               | 風量<br>(m³/min) | 静圧<br>(Pa) | 概算質量<br>(kg) |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|                 | 定格消費<br>電力 | 定格出力   | 極数<br>(P) | 相・電圧    | 定格電流<br>(A) | 始動電流<br>(A) | 定格回転速度<br>(min <sup>-1</sup> ) | 形 式           |                |            |              |
| ALFII-15M       | 45W        | 22W    | 2         | 単相・100V | 0.5         | 0.74        | 2000                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 1.5~5.5        | 93~25      | 3.5          |
| ALFII-20M       | 60W        | 25W    | 4         | 単相・100V | 0.75        | 2.3         | 1460                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 2~7.5          | 123~34     | 5.3          |
| ALF-No.2-504S   | 71W        | 40W    | 4         | 単相・100V | 0.8         | 1.33        | 1260                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 4.5~16         | 137~39     | 9            |
| ALF-No.2-508S   | 101W       | 80W    | 4         | 単相・100V | 1.5         | 4.43        | 1450                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 5~19           | 177~49     | 9            |
| ALF-No.3-509S   | 201W       | 90W    | 6         | 単相・100V | 2.7         | 5.75        | 950                            | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 10~35          | 157~44     | 19           |
| ALF-No.3-509    | 0.115kW    | 0.09kW | 6         | 三相・200V | 0.65        | 2.5         | 940                            | 全閉形三相誘導電動機    | 10~35          | 157~44     | 19           |
| ALF-No.3-528S   | 370W       | 280W   | 4         | 単相・100V | 4.3         | 13          | 1430                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 14~55          | 343~59     | 22           |
| ALF-No.3-528    | 0.35kW     | 0.28kW | 4         | 三相・200V | 1.6         | 6.3         | 1430                           | 全閉形三相誘導電動機    | 14~55          | 343~59     | 19           |
| ALF-No.4-525S   | 420W       | 250W   | 6         | 単相・100V | 5.8         | 18          | 940                            | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 33~79          | 177~49     | 37           |
| ALF-No.4-525    | 0.35kW     | 0.25kW | 6         | 三相・200V | 1.7         | 9           | 940                            | 全閉形三相誘導電動機    | 33~79          | 177~49     | 37           |
| ALF-No.4-535S   | 530W       | 350W   | 4         | 単相・100V | 5.9         | 25          | 1420                           | 全閉形コンデンサ誘導電動機 | 26~80          | 353~49     | 37           |
| ALF-No.4-535    | 0.45kW     | 0.35kW | 4         | 三相・200V | 2.1         | 11          | 1420                           | 全閉形三相誘導電動機    | 26~80          | 353~49     | 35           |
| ALF-No.4-590-e  | 1.1kW      | 0.9kW  | 4         | 三相・200V | 4.9         | 42          | 1460                           | 全閉形三相誘導電動機    | 60~122         | 392~59     | 44           |
| ALF-No.6-550-e  | 0.63kW     | 0.5kW  | 6         | 三相・200V | 3.4         | 24.4        | 975                            | 全閉形三相誘導電動機    | 80~127         | 210~29     | 95           |
| ALF-No.6-5170-e | 1.9kW      | 1.7kW  | 4         | 三相・200V | 8.8         | 114         | 1480                           | 全閉形三相誘導電動機    | 110~170        | 250~50     | 110          |
| ALF-No.7-575-e  | 0.88kW     | 0.75kW | 6         | 三相・200V | 4.8         | 46.8        | 980                            | 全閉形三相誘導電動機    | 118~192        | 455~62     | 130          |
| ALF-No.7-5240-e | 2.7kW      | 2.4kW  | 4         | 三相・200V | 12.6        | 141         | 1475                           | 全閉形三相誘導電動機    | 172~263        | 602~119    | 135          |
| ALF-No.7-5300-e | 3.4kW      | 3.0kW  | 4         | 三相・200V | 16.8        | 200         | 1480                           | 全閉形三相誘導電動機    | 140~304        | 642~155    | 155          |


## ■騒音測定値

選定図上の騒音値は下図の状態で本体より1.0m離れた周辺騒音値、dB(A)で表示しております。



## ■外形寸法図


## ALFII-15M・20M



| 型 式       | 電動機軸受    |          |
|-----------|----------|----------|
|           | 負荷側      | 反負荷側     |
| ALFII-15M | オイルレスメタル | オイルレスメタル |
| ALFII-20M | 6200ZZ   | 6200ZZ   |


※ ( ) の数字は ALFII-20M の場合です。

## ALF-No.2




| 型 式  | 電動機軸受  |        |
|------|--------|--------|
|      | 負荷側    | 反負荷側   |
| 504S | 6202VV | 6202VV |
| 508S | 6202VV | 6202VV |

## ALF-No.3



| 型 式  | 電動機軸受    |          |
|------|----------|----------|
|      | 負荷側      | 反負荷側     |
| 509S | 6203UU   | 6201UU   |
| 509  | 6202ZZCM | 6202ZZCM |
| 528S | 6204ZZCM | 6202ZZCM |
| 528  | 6204ZZCM | 6202ZZCM |

## ALF-No.4




| 型 式   | 電動機軸受    |          |
|-------|----------|----------|
|       | 負荷側      | 反負荷側     |
| 525S  | 6204ZZCM | 6204ZZCM |
| 525   | 6204ZZCM | 6204ZZCM |
| 535S  | 6204ZZCM | 6202ZZCM |
| 535   | 6204ZZCM | 6202ZZCM |
| 590-e | 6205ZZC3 | 6304ZZC3 |

※No.4 は、相フランジが標準付属です。


## ■外形寸法図

## ALF-No.6



| 型 式    | 電動機軸受      |            |
|--------|------------|------------|
|        | 負荷側        | 反負荷側       |
| 550-e  | AC6206ZZC3 | AC6205ZZC3 |
| 5170-e | AC6306ZZC3 | AC6206ZZC3 |

## ALF-No.7



| 型 式    | 電動機軸受      |            |
|--------|------------|------------|
|        | 負荷側        | 反負荷側       |
| 575-e  | AC6306ZZC3 | AC6205ZZC3 |
| 5240-e | AC6306ZZC3 | AC6206ZZC3 |
| 5300-e | AC6308ZZC3 | AC6208ZZC3 |

注1: ALF-No.7-5300-e の場合

## ■相フランジ寸法図

図1





図2




(単位: mm)

| No. | G        | N   | r1×Q1 | r2×Q2<br>(リベット孔) | 鋼材サイズ      | 図番号 |
|-----|----------|-----|-------|------------------|------------|-----|
| 4   | 図参照ください。 |     |       |                  | L25×25×1.6 | 1   |
| 6   | 635      | 670 | 12×10 | 32×4.9           | L30×30×3   | 2   |
| 7   | 710      | 760 | 16×10 | 36×4.9           | L40×40×3   |     |


### ■内部構造図例

#### ●ALF-II-15M/20M




| 符 号 | 部 品 名    | 材 質    | 数 量 |
|-----|----------|--------|-----|
| 1-A | ケーシング A  | SPCC   | 1   |
| 1-B | ケーシング B  | SPCC   | 1   |
| 7   | 案内羽根     | SPCC   | 1   |
| 21  | 羽根車      | A1050P | 1   |
| 40  | 羽根車押えナット | SS400  | 1   |
| 59  | 吸込ベルマウス  | SPCC   | 1   |
| 115 | ドレン抜き    | SPCC   | 1   |
| 800 | 電動機      | —      | 1   |
| 832 | 電動機口出し線  | —      | 1   |

#### ●ALF-No.2~4




| 符 号 | 部 品 名 | 材 質  | 数 量 |
|-----|-------|------|-----|
| 1   | ケーシング | SPCC | 1組  |
| 2   | 羽根車   | SPCC | 1   |
| 3   | ドレン栓  | ゴム   | 1   |
| 4   | 電動機   | —    | 1   |

#### ●ALF-No.6、7



| 符 号 | 部 品 名   | 材 質       | 数 量 |
|-----|---------|-----------|-----|
| 1   | ケーシング   | SPHC・SPCC | 1   |
| 2   | 吸込ケーシング | SPHC・SPHE | 1   |
| 3   | 羽根車     | SPHE・SPCC | 1   |
| 4   | 電動機     | —         | 1   |

### ■ALFII-20M 結線図



#### 結線方法





## テラル株式会社

本 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004

[www.teral.net](http://www.teral.net)

### 東 京 支 社

|             |                                   |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 東京産業システム1課  | 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 | TEL.03-3818-8101 | FAX.03-3818-6798 |
| 東京産業システム2課  |                                   | TEL.03-5905-1311 | FAX.03-3818-6798 |
| 東京環境システム1課  |                                   | TEL.03-3818-7800 | FAX.03-3818-5031 |
| 東京環境システム2課  |                                   | TEL.03-3818-7766 | FAX.03-3818-5031 |
| 東京環境システム3課  |                                   | TEL.03-3818-7800 | FAX.03-3818-5031 |
| 東京施工管理課     |                                   | TEL.03-3818-7764 | FAX.03-5684-0218 |
| 東京開発課       |                                   | TEL.03-3818-6846 | FAX.03-3818-5031 |
| ソリューション技術1課 |                                   | TEL.03-6891-7800 | FAX.03-3818-5031 |
| ソリューション技術2課 |                                   | TEL.03-6891-7800 | FAX.03-3818-5031 |
| ソリューション技術3課 |                                   | TEL.03-6891-7800 | FAX.03-3818-5031 |

### 東 北 支 店

|        |                   |           |                  |                  |
|--------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| 仙台営業所  | 仙台市宮城野区銀杏町39-25   | 〒983-0047 | TEL.022-232-0115 | FAX.022-238-9248 |
| 札幌営業所  | 札幌市中央区北11条西2丁目1-3 | 〒060-0011 | TEL.011-644-2501 | FAX.011-631-8998 |
| 北東北営業所 | 盛岡市津志田南2丁目12-27   | 〒020-0839 | TEL.019-601-8818 | FAX.019-601-8819 |
| 郡山営業所  | 郡山市島1丁目13-9       | 〒963-8034 | TEL.024-922-5122 | FAX.024-922-4226 |

### 北 関 東 支 店

|        |                                 |           |                  |                  |
|--------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 大宮営業所  | さいたま市見沼区大和田町2-1018-2            | 〒337-0053 | TEL.048-681-7822 | FAX.048-681-7082 |
| 新潟営業所  | 新潟市中央区山ニツ5丁目6-21                | 〒950-0922 | TEL.025-287-5032 | FAX.025-287-3719 |
| 長岡営業所  | 長岡市宮間3丁目1-21                    | 〒940-2021 | TEL.0258-29-1725 | FAX.0258-29-2369 |
| 水戸営業所  | 水戸市白梅4丁目2-16                    | 〒310-0804 | TEL.029-224-8904 | FAX.029-231-4044 |
| 土浦営業所  | 牛久市ひたち野西4丁目22-3 オーシャンボートレー フロアC | 〒300-1206 | TEL.029-870-2760 | FAX.029-870-2761 |
| 宇都宮営業所 | 宇都宮市鶴田町3333番地18                 | 〒320-0851 | TEL.028-346-3400 | FAX.028-346-9432 |
| 前橋営業所  | 前橋市元総社町84-3                     | 〒371-0846 | TEL.027-253-0262 | FAX.027-253-0278 |

### 東 京 支 店

|             |                                    |                  |                  |                  |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 城東営業所       | 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004  | TEL.03-3818-6751 | FAX.03-3818-6763 |                  |
| 城西営業所       |                                    | TEL.03-3818-7769 | FAX.03-3818-6763 |                  |
| アクアシテム関東営業所 |                                    | TEL.03-3818-6752 | FAX.03-3818-6763 |                  |
| 立川営業所       | 立川市幸町3丁目32-9                       | 〒190-0002        | TEL.042-536-2714 | FAX.042-538-7080 |
| 千葉営業所       | 千葉市中央区今井町1493-4                    | 〒260-0815        | TEL.043-264-5252 | FAX.043-226-7353 |
| アクアシテム千葉営業所 |                                    | TEL.043-264-7300 | FAX.043-264-7332 |                  |
| 横浜営業所       | 横浜市神奈川区新通島1丁目1-25 (テクノウェイブ100 10F) | 〒221-0031        | TEL.045-450-5351 | FAX.045-450-5352 |

### 北 陸 支 店

|       |                            |           |                  |                  |
|-------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 金沢営業所 | 金沢市松島2丁目18                 | 〒920-0364 | TEL.076-240-0350 | FAX.076-240-0357 |
| 富山営業所 | 富山市田中町2丁目10-24             | 〒930-0985 | TEL.076-433-2151 | FAX.076-432-8234 |
| 福井営業所 | 福井市問屋町3丁目501番地(ウィングハム101号) | 〒918-8231 | TEL.0776-28-5361 | FAX.0776-28-5362 |

### 中 部 支 店

|            |                              |           |                  |                  |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 名古屋営業所     | 名古屋市中区伊勢山1-1-19 (名古屋急送ビル 6F) | 〒460-0026 | TEL.052-339-0871 | FAX.052-339-0895 |
| 名古屋環境システム課 |                              |           | TEL.052-339-0875 | FAX.052-339-0895 |
| 名古屋産業システム課 |                              |           | TEL.052-339-0891 | FAX.052-339-0895 |

### 産業システム開発課

|             |                 |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| アクアシテム中部営業所 |                 | TEL.052-339-0891 | FAX.052-339-0895 |                  |
| 静岡営業所       | 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 | 〒422-8027        | TEL.052-332-6510 | FAX.052-332-6513 |
| 沼津営業所       | 沼津市若葉町3-10      | 〒410-0059        | TEL.054-285-3201 | FAX.054-284-1831 |
| 浜松営業所       | 浜松市東区丸塚町132-1   | 〒435-0046        | TEL.055-923-1377 | FAX.055-923-3449 |
| 岐阜営業所       | 岐阜市六条南3丁目7-11   | 〒500-8358        | TEL.053-463-1701 | FAX.053-464-1818 |

### 大 阪 支 店

|              |                                    |           |                  |                  |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 大阪営業所        | 大阪市西区堀本町1丁目11-7 (信濃橋三井ビル3F)        | 〒550-0004 | TEL.06-7711-8882 | FAX.06-7711-5554 |
| アクアシテム近畿営業所  |                                    |           | TEL.06-7711-8883 | FAX.06-7711-5553 |
| 大阪開発チーム      |                                    |           | TEL.06-7711-8887 | FAX.06-7711-5554 |
| 大阪環境システム課    |                                    |           | TEL.06-7711-8885 | FAX.06-7711-5554 |
| 大阪施工管理課      |                                    |           | TEL.06-7711-8886 | FAX.06-7711-5554 |
| 大阪産業システム課    |                                    |           | TEL.06-7711-8884 | FAX.06-7711-5554 |
| ソリューション技術大阪G |                                    |           | TEL.06-7711-8886 | FAX.06-7711-5554 |
| 南大阪営業所       | 堺市北区百舌鳥梅町3丁目47-1 (グレース中百舌鳥トキワ2A号室) | 〒591-8032 | TEL.072-253-4391 | FAX.072-253-6966 |
| 滋賀営業所        | 守山市守山2丁目16-38-103                  | 〒524-0022 | TEL.077-583-3666 | FAX.077-583-3685 |
| 京都営業所        | 京都市伏見区竹田中川原町359番地 (TMKビル 1F)       | 〒612-8412 | TEL.075-647-1550 | FAX.075-647-1537 |
| 神戸営業所        | 神戸市中央区多聞通2丁目4-4 (ブックローン神戸ビル 7F)    | 〒650-0015 | TEL.078-382-1991 | FAX.078-382-1993 |
| 姫路営業所        | 姫路市栗山町111                          | 〒670-0954 | TEL.079-281-5511 | FAX.079-281-1487 |

### 中 国 支 店

|       |                              |           |                  |                  |
|-------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 広島営業所 | 広島市西区三條町3-12-21 (第2ベルビ三條 1F) | 〒733-0003 | TEL.082-537-0660 | FAX.082-537-0678 |
| 福山営業所 | 福山市御幸町森脇337-2                | 〒720-0003 | TEL.084-961-0222 | FAX.084-961-0211 |
| 米子営業所 | 米子市上福原5丁目1-50                | 〒683-0004 | TEL.0859-32-2970 | FAX.0859-32-2971 |
| 岡山営業所 | 岡山市北区上中野2丁目24-14             | 〒700-0972 | TEL.086-241-4221 | FAX.086-241-4230 |

### 四 国 支 店

|       |                |           |                  |                  |
|-------|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 高松営業所 | 高松市東八世町4-5     | 〒761-8054 | TEL.087-867-4040 | FAX.087-867-4042 |
| 松山営業所 | 松山市朝生田町2丁目1-33 | 〒790-0952 | TEL.089-935-4335 | FAX.089-935-4331 |

### 九 州 支 店

|             |                     |           |                  |                  |
|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|
| 福岡第一営業所     | 福岡市博多区山王1丁目6-3      | 〒812-0015 | TEL.092-474-7161 | FAX.092-474-7167 |
| 福岡第二営業所     |                     |           | TEL.092-474-7161 | FAX.092-474-7167 |
| 北九州営業所      | 北九州市小倉北区中井5丁目11-13  | 〒803-0836 | TEL.093-571-5731 | FAX.093-591-0192 |
| 久留米営業所      | 久留米市山川1丁目4-24       | 〒839-0814 | TEL.0942-88-5825 | FAX.0942-88-5823 |
| 大分営業所       | 大分市仲西町1丁目10-15      | 〒870-0135 | TEL.097-551-1857 | FAX.097-552-0589 |
| 熊本営業所       | 熊本市東区上南郡2丁目7番12号    | 〒861-8010 | TEL.096-380-8388 | FAX.096-380-1795 |
| アクアシテム九州営業所 |                     |           | TEL.096-388-6615 | FAX.096-388-6616 |
| 長崎営業所       | 長崎市大橋町7-5 (横山ビル 1F) | 〒852-8134 | TEL.095-848-2221 | FAX.095-848-5137 |
| 宮崎営業所       | 宮崎市大字芳土870          | 〒880-0123 | TEL.0985-39-1577 | FAX.0985-39-1089 |
| 鹿児島営業所      | 鹿児島市荒田2丁目59-11      | 〒890-0054 | TEL.099-253-4321 | FAX.099-253-4325 |

●駐在所 長野、徳島、高知、山口、沖縄

## 技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル **0120-665720** FAX:フリーダイヤル **0120-665721**  
受付時間:平日9時～12時、13時～17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



## 安全に関する ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。  
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。

本カタログの記載内容は、2015年07月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

Yes, We use Recycle Paper. 再生紙を使用しています。

CAT5-F-ALFe-01-A